

## Medidor de Humedad de grano Portátil



### Descripción

Mide de forma rápida y precisa la humedad en granos con el medidor de humedad MD7822. Este medidor de humedad y temperatura posee doble sonda de 30 cm de longitud conectadas mediante cable USB a un monitor que reflejará los resultados en su amplia pantalla LCD con retroiluminación.

Su sonda está adaptada a un cable de 55 cm de longitud, que, sumados a la sonda de 19 cm de largo, dan un total de 74 cm de sonda que te serán de gran ayuda en mediciones de sacos de gran tamaño durante el procesado, almacenamiento y transporte.

El equipo mide rangos de humedad entre 2% hasta, aproximadamente, 30% de humedad relativa con un % de Error de +/- 1% RH. Posee compensación automática de temperatura y trabaja en un rango de operación entre -10 °C hasta, aproximadamente, 60 °C.

El medidor MD7822 tiene cuatro funciones de medición para: arroz, maíz, trigo y arrozal.

## Especificaciones

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Rango de medición                | 2% ~ 30% RH      |
| Error máximo                     | ± 1% RH +0.5     |
| Resolución                       | 0.5%             |
| Rango de temperatura de medición | -10°C ~ 60°C     |
| Error máximo                     | ±2°C (±4 °F)     |
| Resolución                       | 1°C / 2°F        |
| Temperatura de operación         | -10°C ~ 40°C     |
| Humedad de operación             | 0 ~ 70% RH       |
| Peso                             | 406 g            |
| Dimensiones (equipo)             | 174 x 38 x 73 mm |
| Dimensiones (sonda)              | 365 x 25 x 43 mm |

## Accesorios

- Equipo de medición
- Pilas
- Sonda de medición
- Manual

## Ventajas

- Ergonómico y resistente

## Link de compra

**<https://n9.cl/txr4w>**

## Anexos





