

**Medidor de Sólidos totales
disueltos/Conductividad
Eléctrica/Temperatura para
suelos**



Descripción

Medidor de suelo multifunción 3 en 1, medición profesional de EC del suelo, STD, temperatura. Sonda de metal de alta sensibilidad, detección y análisis precisos. Puede calibrar sin esfuerzo para garantizar la precisión de sus medidas.

Su sensor de 13 cm te permitirá ingresar el medidor a una altura apropiada para una correcta medición. Su amplia pantalla LCD te mostrará lecturas en un tamaño fácil de visualizar a simple vista y su función de retroiluminación lo hace ideal para ambientes oscuros.

Su sensor de acero inoxidable, punta y grosor lo hace resistente a diferentes tipos de suelos o terrenos.

Su simplicidad y diseño es perfecto para la agricultura. Úsalo en diferentes plantaciones y cultivos.

Especificaciones

Marca	Yieryi
Tipo	Digital
Rango de medición de CE	0 ~ 10000 us/cm (0~10 ms/cm)
Precisión	± 2%
Resolución	10 us/cm (0.01 ms/cm)
Rango de medición de STD	0 ~ 10000 ppm
Resolución	10 ppm
Rango de medición de FC	0°C ~ 50°C
Resolución	0.1°C
Rango de compensación de temperatura	0°C ~ 50°C
Rango de temperatura de operación	0°C ~ 50°C
Batería de alimentación	4*LR44
Pantalla	LCD con retroiluminación
Función de apagado automático	Apagado manual

Características

- Este medidor digital está diseñado para medir los sólidos totales disueltos y la conductividad eléctrica de suelos húmedos
- Fabricado con componentes y sensores precisos, de alta sensibilidad, estable para trabajar con diferentes temperaturas
- Tamaño pequeño para un fácil almacenamiento y totalmente portátil adecuado para trabajo de campo o laboratorio
- Pantalla Lcd grande para una lectura clara
- Puede medir el valor de EC o STD y medir la temperatura del suelo

Accesorios

- Equipo de medición
- Manual de uso

Ventajas

- Ergonómico y resistente
- Garantía de 3 meses

Link de compra

<https://n9.cl/zb6ve>

Anexos



Nota: limpie el electrodo con agua destilada y séquelo con papel filtro.

